


# Que hacer con los Kits

# 3

Antes de realizar la primera extracción se debe avisar a la delegación de DHL, que le corresponda según la lista de envío, de la fecha de la misma, ya que la recogida debe efectuarse el mismo día.



Se cita al paciente después de haber completado los 11 días de lavado y se hace una primera extracción (1er kit). Las instrucciones para el procesamiento de las muestras se encuentran, de forma detallada, en el mismo kit.

La muestra debe prepararse para el envío a la temperatura ambiente. NO CONGELAR.

Se cita al paciente 15 días después de la primera extracción, para realizar una segunda con el 2o kit. Se repite el procedimiento.

Antes de realizar la 2a extracción, se comunicará la fecha al mensajero que deberá realizar la recogida el mismo día. De nuevo, la muestra debe prepararse para el envío a la temperatura ambiente. NO CONGELAR.

Eurofins/Medinet se encarga de hacer llegar el resultado POR FAX, de cada una de las muestras, directamente al investigador 24 horas después de haber efectuado el análisis de la muestra. Ha de tenerse en cuenta, que los análisis se realizan exclusivamente los miércoles.

Tiempo de espera del/la paciente para la fertilización después de haber hecho el lavado (una vez que se ha comprobado que los niveles de A771726 están por debajo de 0,02mg/l):

- 1 mes y medio en el caso de las mujeres.
- 3 meses en el caso de los varones.